

UNA RAZA INTERESANTE DE MANÍ (*ARACHIS HYPOGAEA* L. SUBSP. *HYPOGAEA* VAR. *HYPOGAEA*), CULTIVADA EN CORRIENTES

Ricardo O. Vanni¹, Rodolfo Pletsch² & Marcos Dávalos³

1 -3- Facultad de Ciencias Agrarias UNNE, IBONE 2- Extensionista Experimentador, INTA. Corrientes
gvanni@agr.unne.edu.ar

Resumen

La provincia de Corrientes es una de las más antiguas en el cultivo del maní *Arachis hypogaea* L. Entre los años 1667-1672, se ordena, por parte de las autoridades españolas la eliminación de todos los olivares de la zona del virreinato incluso de Argentina, para que no compitan con los olivares del Mediterráneo; surge la necesidad de obtener aceite comestible, por el uso que le dan los inmigrantes, así aparece el aceite de girasol y el de maní. Corrientes es una de las provincias más importantes en el cultivo de razas de maní, ya lo comercializaba en 1760-1810, junto con el algodón. También lo es en la extracción de aceite, con plantaciones en la zona de Santo Tomé, Riachuelo, etc. Luego este cultivo toma importancia en Entre Ríos y el N de la provincia de Santa Fe, en donde se llegan a instalar siete empresas que prensaban el maní para la extracción de aceite. De ahí toma importancia el cultivo del Blanco Santa Fe *Arachis hypogaea* subsp. *fastigiata* var. *vulgaris*, conocido como spanish, caja chica de dos granos. De Santa Fe, pasa a lo provincia de Córdoba, en la zona centro, Pilar, Manfredi, Oncativo, Rio Segundo, Gral. Cabrera, volviéndose un cultivo substancial.

Esa zona se transforma en la de mayor producción del país ya en 1954.

En 1959-60, Jose Pietrarelli, el Ing. Agr. Antonio Krapovickas, junto a Walton Gregory de EE UU., organizan una serie de viajes por Corrientes, Misiones, Paraguay, Brasil y Bolivia para recolectar muestras de maníes cultivados y maníes silvestres.

En el informe Técnico INTA N° 30, escrito por Pietrarelli, dan poca importancia al cultivo en Corrientes, señalando dos zonas de cultivo una de ellas en Riachuelo y la otra en la Estación Experimental de Paso de La Patria, en dicho informe se aclara que no se cultiva más maní en la provincia.

En la actualidad, en Corrientes, la mayor producción de maní está centrada en el Dpto. San Luis del Palmar; las explotaciones son de poca extensión, normalmente no superan la hectárea y todas las labores culturales del cultivo se hacen manualmente, hasta la cosecha. Las razas que se siembran normalmente son de ciclo largo 7 meses, *A. hypogaea* subsp. *hypogaea* var. *hypogaea*, como el guaycurú o guanaco, semillas con tegumento castaño pálido o colorado, el pintado que es un overo con colores de grano rojo a negro intenso y blanco y una raza aparentemente nueva con granos de tegumento castaño claro y blanco. También se cultivan maníes precoces de ciclo más corto, 5 meses, *A. hypogaea* subsp. *fastigiata* var. *fastigiata*, cajas con cuatro semillas, con granos pequeños de tegumento negro o colorado. Se ilustra y describe la nueva raza, se la compara con una similar, descrita por nosotros de Villazón, Potosí, Bolivia.

Bibliografía

KRAPOVICKAS, A & W. GREGORY, 1994. Taxonomía del género *Arachis* (Leguminosae). *Bonplandia* VIII (1-4): 1-186.

KRAPOVICKAS, A., R.O. VANNI, J.R. PIETRARELLI, D. WILLIAMS & C. E. SIMPSON, 2009. Las razas de maní de Bolivia, *Bonplandia* XVIII(2): 95-189.

PIETRARELLI, J. 1961. Informe sobre un viaje realizado por la provincia de Corrientes (Argentina), Paraguay, Brasil y Bolivia para coleccionar maníes cultivados y silvestres. INTA, Serie Informes Técnicos N°30. Buenos Aires. 19p.